



**POWER
TOOLS**

INDHOLDSFORTEGNELSE

Skrueautomat SA55 kombi	3
Tilbehør skrueautomat	3
Fugepistol 14,4V FP 3100	4
Fugepistol 14,4V FP 6000	4
Tilbehør fugepistol.....	4
Fedtpresser 18V SM-18	5
Ligesliber 14,4V RS-14.....	5
Metalafkorter DC 14 2.200W	6
Savklinge Dry Cut.....	6
Dyksav DS 1600	6
Tilbehør dyksav	6
Røremaskine 1.600W BM 1600	7
Tilbehør til røremaskine	7
Piskeris til røremaskine.....	7
Varmluftpistol 2.000W VP 2000	7
Savbord	8
Monteringsbeslag.....	8
Centerbeslag.....	8
Rullestøtte.....	8
Sidestøtte.....	8
Savklinge til rundsav	9
Tilbehør til skrueautomat	9
Tilbehør kædesav.....	9
Industristøvsugere WDE30/WDE75	10
Tilbehør industristøvsugere	11

Vejl. priser excl. moms og evt. miljøgebyr gældende fra 1. marts 2019

Vi tager forbehold for trykfejl, pris-/ afgifts- og specifikationsændringer.
Vi tager forbehold for udsolgte varer.

SKRUEAUTOMAT 18V SA55 KOMBI



- Let, kompakt, velbalanceret skrueautomat med høj kapacitet
- 2 gear
- Aftagelig automatenhed for nemt skift af bits
- Ergonomisk gummibelagt greb
- Højre-/venstreamløb
- Udstyret med kontakt til justering af skruelængde
- Nem dybdejustering
- Batteriindikator, som viser tilbageværende strøm (5 trin)
- Ideel til bandede gips-/kombiskruer op til 55 mm

Anvendelsesområder:

- Montage af bandede skruer i gips og forskellige træmaterialer.
- Montage af bandede skruer i spånplader og andre hårde træmaterialer

Leveres med 2 stk 4,0Ah Li-ion slide batterier, hurtiglader og kuffert

Varenr.	83010705
TUN-nr.	
EAN-nr.	7034354713227
Batteriopsætning:	Slide
Ladetid:	60 min
Værktøjsopsætning:	1/4" indv. sekskant
Kapacitet skrue:	4,0 mm (25 - 55 mm)
Hastighed ubelastet:	0-1.800, 0-5.000 /min
Max moment:	14 Nm
Dimension (L x H)	350 x 262 mm
Vægt incl. batteri	2,5 kg
Pris:	5.283,00

TILBEHØR SKRUEAUTOMAT



Varenr.	TUN-nr.	EAN-nr.		Pris:
83060301	1691766	7034354618683	FORLÆNGER 700MM T/SA55	1.200,00
83060151		7034354711117	BITS PH2 FOR NIKO SKRUEAUTOMAT SA55	32,00
83010752		7034354711124	BATTERI F/SA55 18V 3,0AH LI-ION	1.163,00
95112407		7034354667179	SKRUEFORSATS (FEEDER ASSY).	724,00

**Velegnet til skruring i både
gips og spånplade!**



FUGEPISTOL 14,4V FP 3100



Anvendelsesområder:

- Alle typer fugning og limning: "Gør det selv", industri, bygge og anlæg (akryl, silikone, lim m.m.)

- Velbalanceret og brugervenlig
- Til brug med 310 ml patroner
- Grebsvenlig håndtag med let tilgængelig kontakt
- Reverseringsmekanisme forhindrer efterdryp
- Separat trinløs hastighedskontrol/trykkraft for optimalt resultat
- Trykkraft på 650 kg
- Autostop ved slut på patron
- 4-trins batteriindikator
- Ca. 45 patroner pr. opladning

Leveres med 2 stk. 3,0Ah Li-ion batterier, lader, 230 mm aluminiumsrør og kuffert

Varenr.	83010732
TUN-nr.	1666109
EAN-nr.	7034354615613
Batteri / lader:	B309148 / C1081358
Batteriopsætning:	Slide
Ladetid:	60 min
Kapacitet:	Ca. 45 patroner pr. opladning
Trykkraft:	650 kg
Hastighed ubelastet:	3,5 - 10 mm /sek
Dimension (LxBxH):	420 x 140 x 285 mm
Vægt incl. batteri:	2,7 kg
Vejl. pris:	5.283,00

FUGEPISTOL 14,4V FP 6000



Anvendelsesområder:

- Alle typer fugning og limning: "Gør det selv", industri, bygge og anlæg (akryl, silikone, lim m.m.)

- Velbalanceret og brugervenlig
- Til brug med 600 ml poser
- Grebsvenlig håndtag med let tilgængelig kontakt
- Reverseringsmekanisme forhindrer efterdryp
- Separat trinløs hastighedskontrol/trykkraft for optimalt resultat
- Trykkraft på 650 kg
- Autostop ved slut på pose
- 4-trins batteriindikator
- Ca. 30 poser pr. opladning

Leveres med 2 stk. 3,0Ah Li-ion batterier, lader, 400 mm aluminiumsrør og kuffert

Varenr.	83010733
TUN-nr.	1666110
EAN-nr.	7034354615620
Batteri / lader:	B309148 / C1081358
Batteriopsætning:	Slide
Ladetid:	60 min
Kapacitet:	Ca. 30 poser pr. opladning
Trykkraft:	650 kg
Hastighed ubelastet:	3,5 - 10 mm /sek
Dimension (LxBxH):	590 x 140 x 285 mm
Vægt incl. batteri:	2,9 kg
Vejl. pris:	5.569,00

Tilbehør fugepistol



Varenr.	TUN-nr.	EAN-nr.	Billednr.	Vejl. pris	
83010730	1587174	7034354620747	BATTERI F/FUGEPIST 10,8V LI-ION	1	438,00
83010734		7034354616122	BATTERI FUGEPISTOL 14.4V 3AH LI-ION	-	1.163,00
83010735		7034354616139	BATERILADER FUGEPIST 14.4V LI-ION	-	799,00
83010731		7034354620754	BATTERILADER 10,8V LI-ION	2	484,00
83080002			PATRONHOLDER 230L FP72	3	291,00
83080003			PATRONHOLDER 370L FP72	4	423,00
83080005			TRYKSTANG FP72	5	422,00
83080004			POSE STEMPESKIVE PLAST FP72	6	27,00
83080006	5232358	7034354708483	FUGEDYSE FOR FP72	7	10,00
83080014		7034354711681	FUGEDYSE FP6000 57MM	-	18,00
83080001			FRONTDÆKSEL ALUMINIUM FP72	8	99,00
83080008		7034354615996	FRONTRING ALUMINIUM FP3100/6000	-	88,00
83080009		7034354616009	PATRONHOLDER FP3100 F 310ML	-	226,00
83080010		7034354616085	PATRONHOLDER FP6000 F 600ML	-	349,00
83080011		7034354616092	MELLEMRING ALUMINIUM FP3100/6000	-	82,00
83080012		7034354616108	STEMPELSKIVESKRUE FP3100/6000	-	6,00
83080013		7034354616115	STEMPELSKIVE PLAST FP3100/6000	-	31,00

FEDTPRESSER 18V SM-18



- Robust og solid fedtpresser med god tilførsel
- Kraftig motor, som leverer over 430 bar tryk
- Komfortabelt greb
- Udluftningsventil giver nemmere påfyldning og bedre gennemstrømning
- Udstyret med sikkerhedsventil
- 750 mm fleksibel højtryksslange med fjeder
- Kan påfyldes på tre måder - patron, tragt eller opsugning
- Zinkbelagte metaldele, som forhindrer rustdannelse
- Batteriindikator, som viser resterende strøm

Anvendelsesområder:

- Vedligehold og smørearbejde
- Ideel til brug til køretøjer, landbrugs- og anlægsmaskiner og mekaniske produkter og udstyr

Varenr.	83010915
TUN-nr.	1803145
EAN-nr.	7034354711865
Batteri / lader:	B309158 / C1036358
Batteriopsætning:	Slide
Ladetid:	Ca. 60 min
Hastighed / kapacitet:	75 g/min
Tryk:	431 bar (6.250 psi)
Tilladt smørefedt:	Op til NLGI #2
Slangelængde:	750 mm
Driftstemperatur:	-18°C til +50°C
Vægt incl. batteri:	3,7 kg
Vejl. pris:	4.568,00

Leveres med 2 stk. 4,0Ah Li-ion batterier, lader og kuffert

LIGESLIBER 14,4V RS-14



- Lille og kompakt (grebsomkreds kun 165 mm)
- Lav byggehøjde for optimal tilgængelighed
- Automatisk spindellås
- Integreret LED-lys
- Meget høj slibehastighed
- Udstyret med batteriindikator
- 4-polet motor giver øget driftssikkerhed og lang levetid
- Lavt lyd- og vibrationsniveau

Anvendelsesområder:

- Polering og slutbearbejdning af svejsninger etc. i forskellige stålmaterialer og metaller
- Polering af gevindskær, værktøj og andre smådele
- Indvendig slibning af værktøj og maskindele

Varenr.	83010910
TUN-nr.	1803144
EAN-nr.	7034354711858
Batteri / lader:	B304148 / C1034358
Batteriopsætning:	Indstik
Ladetid:	Ca. 60 min
Spændehylse:	6 mm
Hastighed:	21.000 o/min
Dimension (L x H):	280 x 90 mm
Vægt incl. batteri:	0,9 kg
Vejl. pris:	2.426,00

Leveres med 2 stk. 2,0Ah Li-ion batterier, lader og kuffert

METALAFKORTER 2.200W DC 14



- Transportabel afkorter til stål, aluminium, kobber og PVC
- Mulighed for fastmontering
- Skærer hurtigt og effektivt uden køling
- Geringsmulighed op til 45°
- Heldækkende beskyttelseskærm
- Effektiv gnistbeskyttelse
- Spindellås for enkelt klingskift
- Meget stabil bundplade
- Sikkerhedskontakt
- Spånopsamler
- Dybdeindstilling

Leveres med savklinge og nøgler

Anvendelsesområder:

- Skæring af forskellige metal- og stålmaterialer som rør, stænger, formede stålelementer og beklædningsplader etc.

Varenr.	83010101
TUN-nr.	5722401
EAN-nr.	7034354703631
Effekt:	2.200W
Klangediameter:	355 mm (14")
Huldiameter:	25,4 mm
Hastighed ubelastet:	1.300 /min
Max kap. stålør v/90°/45°:	Ø 130/150 mm
Max kap. firkantør v/90°/45°:	Ø 120/90 mm
Max kap. i stålprofiler v/90°:	185x95 mm
Max kap. i stålprofiler v/45°:	110x80 mm
Dimension (L x B x H):	500x290x600 mm
Vægt:	23,0 kg
Vejl. pris:	5.997,00

SAVKLINGE DRY CUT

- Slebet akselhul som gør, at klingens passer nøjagtigt til spindlen
- Laserskårne ekspansionsspor reducerer varmeudvikling og ekspansion i klingens under arbejdet



Varenr.	TUN-nr.	EAN-nr.	Anvendelsesområde	Vejl. pris
77030001	5945089	7034354722045	Savklinge 12" 305 mm 56 T M Metal- og plastmaterialer	1.655,00
77030002	5600614	7034354722052	Savklinge 12" 305 mm 60 T S Soilør	1.138,00
77030006	5683476	7034354722076	Savklinge 12" 305 mm 80 T R Rustfrit stål	1.247,00
77030004	5683474	7034354722069	Savklinge 14" 355 mm 66 T M Metal- og plastmaterialer	1.324,00
77030007	5693068	7034354702719	Savklinge 14" 355 mm 66 T S Soilør	1.741,00
77030005	5683475	7034354722083	Savklinge 14" 355 mm 90 T R Rustfrit stål	1.376,00

DYKSAV 1.150W DS 1600



- Meget velbalanceret og stærk
- 55 mm savdybde
- Funktionel design og ergonomisk greb
- 160 mm klinge (20 mm hul)
- Spindellås for nemt klingskift
- Elektronisk motorbremse
- Elektronisk overbelastningsbeskyttelse
- Integreret sikkerhedsafbryder
- Udstyret med spaltekniv
- Solidt savbord
- Nem justering af savdybde
- Nem justering af geringsvinkel (0-45°)
- Blæsefunktion til fjernelse af spåner
- Kan udstyres med spånudsugsadapter (sælges separat)

Leveres med nøgle og kuffert

Varenr.	83010420
TUN-nr.	1691758
EAN-nr.	7034354615880
Effekt:	1.150W
Klangediameter:	160 mm
Huldiameter:	20 mm
Skæredybde v/90°:	0 - 55 mm
Skæredybde v/45°:	0 - 35 mm
Max geringsvinkel:	0 - 45°
Hastighed ubelastet:	5.500 /min
Dimension (L x H):	310 x 268 mm
Vægt:	4,7 kg
Vejl. pris:	3.569,00

Anvendelsesområder:

- Dyksavning, kapning og skråtskæring i forskellige materialer

TILBEHØR DYKSAV

Varenr.	TUN-nr.	EAN-nr.	Vejl. pris
83010421	1691754	7034354615897	872,00
83010422	1691755	7034354615903	1.163,00
83010423		7034354711131	410,00

RØREMASKINE 1.600W BM 1600



- Meget brugervenlig røremaskine
- Kraftig motor på hele 1.600W
- Ergonomisk gummibelagt greb
- Blød opstart (startstrømsbegrænsning)
- Trinløs elektronisk hastighedsregulering
- Elektronisk "Feed Back" kraftkontrol
- Overbelastningsbeskyttelse
- Til stor rørevolumen op til 200 l
- M14 værktøjsfæste
- Lavt lyd- og vibrationsniveau
- Kæntringsbøjle

Leveres med piskeris 160x600 mm og forlænger 200 mm

Varenr.	83010501
TUN-nr.	5138161
EAN-nr.	7034354707653
Effekt:	1.600W
Værktøjsfæste:	M14
Hastighed ubelastet:	150-300 /min
Lydtryksniveau:	93,0 dB (A)
Lydeffekt:	106,0 dB (A)
Dimension (LxBxH):	350 x 220 x 330 mm
Vægt:	5,6 kg
Vejl. pris:	1.711,00

Anvendelsesområder:

- Blanding af seje, tykflydende masser som fliselim, fugemasse, kalkpuds, afretningsmasse, mørtel etc.
- Blanding af større volumen absorberende masser som maling, lak, lasur, tapetklister, cement, beton, spartelmasse etc.

TILBEHØR RØREMASKINE

Varenr.	TUN-nr.	EAN-nr.		Vejl. pris
83040020		7034354618614	Forlænger 200mm til røremaskine	97,00

PISKERIS

- Meget solid konstruktion



H2

Spiralpiskeris til seje og tykflydende materialer som:
Fliselim, kalkpuds, afretningsmasse, mørtel etc.



H3

Spiralpiskeris til stor volumen af absorberende materialer som: Maling, lak, lasur, cement, beton, spartelmasse, lim etc.



H4

Piskeris til: Maling, lak, lim, tapetklister, fugemasse etc.

Varenr.	TUN-nr.	EAN-nr.		Dimension	Vejl. pris
83040006	5154970	7034354707851	Piskeris H2-WK	120x600 mm	117,00
83040000	5138167	7034354707691	Piskeris H2-WK	140x600 mm	134,00
83040001	5138166	7034354707660	Piskeris H2-WK	160x600 mm	143,00
83040002	5138165	7034354707677	Piskeris H3-WK	140x600 mm	145,00
83040003	5138164	7034354707684	Piskeris H3-MK	160x600 mm	145,00
83040005	5138162	7034354707714	Piskeris H4-LXX	115x600 mm	123,00

VARMLUFTPISTOL 2.000W VP 2000



- Praktisk og funktionel varmluftpistol med kraftigt varmeelement på 2.000W
- Ergonomisk gummibelagt greb med let tilgængelig afbryder
- 2 hastigheder
- Høj arbejdstemperatur (80 - 600°C)
- Trinløs temperaturindstilling
- Digitalt temperaturdisplay
- Konstant varmestyring
- Overbelastningsbeskyttelse
- Meget vedligeholdelsesvenlig

Varenr.	83010710
TUN-nr.	5270456
EAN-nr.	7034354708797
Effekt:	2.000W
Luftforbrug:	480 l/min
Temperatur:	80 - 600°C
Dimension (LxBxH):	260 x 85 x 215 mm
Vægt:	0,9 kg
Vejl. pris:	799,00


Leveres med 9 stk. tilbehør, nøgler og kuffert

Anvendelsesområder:

- Støvfri fjernelse af lim, lak, malingsrester og selvklæbende folie etc.
- Hurtigtørring af spartel, maling og lak etc.
- Optøning
- Krympning af plast
- Reparationsvejledning af teltduge etc.

SAVBORD

- Meget anvendelig og stabilt savbord
- Passer de fleste kop- og geringssave
- Integrerede forlængere for justerbar længde
- Kugleleje rulleføringer
- Kan klappes sammen og er let at transportere (kan rulles på rulleføringerne)
- Kan udstyres med ekstra monteringsbeslag og sidestøtte (sælges separat)
- Funktionelt design og høj kapacitet



Varenr.	TUN-nr.	EAN-nr.	Typebetegnelse	Materiale	Total længde udslået	Højde	Kapacitet	Vejl. pris
83010050	5232357	7034354708421	015	Stål	133 - 290 cm	89 cm	150 kg	1.283,00
83010051	5232356	7034354708438	010	Aluminium	174 - 375 cm	93 cm	180 kg	1.711,00
83010060	1708972	7034354711483	010A	Aluminium	113 - 194 cm	89 cm	100 kg	1.569,00
83010049	1827929	7034354712800	042		111 - 184 cm	68,5 - 82 cm	150 kg	1.569,00

MONTERINGSBESLAG



Varenr.	TUN-nr.	EAN-nr.	Længde	Antal pr. pakke	For brug til	Passer til	Vejl. pris
83010053	5383789	7034354709053	42 cm	2 (højre/venstre)	Savbord 015	C8FSE* / C8FSHE* / C10FSH / C12LSH m. fl.	286,00
83010052	5383788	7034354709046	42 cm	2 (højre/venstre)	Savbord 010 / 010A	C8FSE* / C8FSHE* / C10FSH / C12LSH m. fl.	286,00

* Benyttes sammen med centerbeslag (83010054)

CENTERBESLAG



Varenr.	TUN-nr.	EAN-nr.	For brug til	Passer til	Vejl. pris
83010054		7034354709114	Savbord 015 / 010	C8FSE / C8FSHE	56,00

RULLESTØTTE



Varenr.	TUN-nr.	EAN-nr.	Bredde	For brug til	Passer til	Vejl. pris
83010057		7034354620525		Savbord 010	C8FSE / C8FSHE	105,00

SIDESTØTTE



Varenr.	TUN-nr.	EAN-nr.	For brug til	Passer til	Vejl. pris
83010056		7034354620532	Savbord 015 / 010 / 010A	C8FSE / C8FSHE	147,00

DIVERSE TILBEHØR

KLINGE TIL RUNDSAV

- Slebet akselhul som bevirker, at klingen passer nøjagtig til spindelen
- Laserskårne ekspansionsspor reducerer varmeudvikling og ekspansion i klingen under arbejdet
- Korrosionsbestandigt hårdmetal, som forlænger brugstiden i korrosive materialer som hårdt træværk og aluminium
- Specielt velegnet til tørskæring i metal og hårde plastmaterialer



Varenr.	TUN-nr.	EAN-nr.	Dimension	Antal tænder	Vejl. pris
77040001	5626630	7034354722090	165 mm	30 T	476,00
77040002	5626631	7034354722106	185 mm	45 T	538,00

TILBEHØR TIL SKRUAUTOMAT



Varenr.	TUN-nr.	EAN-nr.	Varetekst	Vejl. pris
83060200	5178107	7034358340030	Adapter til skrueforsats til Hitachi W6V4/W6VA4 (1)	160,00
83060100	5170581	7034358340054	Bits PH2 til NIKO skrueautomat (2)	30,00
83060001	5170585	7034358340047	Skrueforsats SD45/55-A1 25-55 mm (3)	846,00

TILBEHØR KÆDESAV



Varenr.	TUN-nr.	EAN-nr.	Billednr.	Vejl. pris
83050001	5156383	7034354707875	Savkæde F/KS14	200,00

INDUSTRISTØVSUGER
1.200W
WDE30



- Meget effektiv industristøvsuger med høj sugeeffekt
- Kan bruges som både våd- og tørsuger
- Blæsefunktion
- Mulighed for tilkobling af elektroværktøj
- Automatisk start-/stopfunktion ved brug med elektroværktøj
- Antistatisk konstruktion
- Beholder i rustfrit stål
- Let transportabel med påmonteret håndtag og hjul
- Stort udvalg af tilbehør
- IP-klasse 24 (beskyttelse mod påvirkning fra støv og fugt)



Varenr.	83010651
TUN-nr.	1803142
EAN-nr.	7034354712206
Effekt:	1.200W
Kompatibelt el-værktøj:	40 - 2.000W
Sugeeffekt (luft):	33,3 l/sek
Beholdervolumen:	30 liter
Kapacitet væske:	Ca. 14 liter
Blæsefunktion:	Ja
Dimension:	460 x 405 x 640 mm
Vægt:	10,0 kg
Vejl. pris:	1.425,00

Leveres med slange 3 m, metalforlænger (2 stk.), vådmundstykke, pedalmundstykke, møbelmundstykke, møbelmundstykke m/børste, møbelmundstykke (smal), HEPA-filter, universaladapter og overgang (gummi).

INDUSTRISTØVSUGER
1.200W
WDE75



- Meget effektiv industristøvsuger med høj sugeeffekt
- Kan bruges som både våd- og tørsuger
- Automatisk rensning af filter
- Mulighed for tilkobling af elektroværktøj
- Automatisk start-/stopfunktion ved brug med elektroværktøj
- Antistatisk konstruktion
- Beholder i rustfrit stål
- Let transportabel med påmonteret håndtag og hjul
- Stort udvalg af tilbehør
- IP-klasse 24 (beskyttelse mod påvirkning fra støv og fugt)



Varenr.	83010653
TUN-nr.	1803143
EAN-nr.	7034354712220
Effekt:	1.200W
Kompatibelt el-værktøj:	40 - 2.000W
Sugeeffekt (luft):	41,6 l/sek
Beholdervolumen:	75 liter
Kapacitet væske:	Ca. 50 liter
Kapacitet støv:	Ca. 40 kg
Dimension:	622 x 526 x 845 mm
Vægt:	20,6 kg
Vejl. pris:	4.569,00

Leveres med slange 3 m, vådmundstykke (smal), vådmundstykke (bred), HEPA-filter (2 stk.), metalforlænger Ø40 mm (2 stk.), møbelmundstykke (smal) og universaladapter.

TILBEHØR INDUSTRISTØVSUGERE


Varenr.	TUN-nr.	EAN-nr.		Billednr.	Vejl. pris
83070100		7034354712237	SLANGE 3M WDE30 Ø35	1	200,00
83070101		7034354712244	FORLÆNGER STÅL WDE30 A2	2	159,00
83070102		7034354712251	VÅDMUNDSTYKKE M/SVABER WDE30	3	137,00
83070103		7034354712268	PEDALMUNDSTYKKE M/BØRSTE WDE30	4	200,00
83070104		7034354712275	MØBELMUNDSTYKKE SMAL Ø35 WDE30	5	36,00
83070105		7034354712282	MØBELMUNDSTYKKE MEDIUM Ø35 WDE30	6	36,00
83070106		7034354712299	MØBELMUNNSTYKKE M/BØRSTE Ø35 WDE30	7	49,00
83070107		7034354712305	OVERGANG Ø41-26,5MM WDE30	8	31,00
83070108		7034354712312	OVERGANG Ø35-35MM WDE30	8	20,00
83070109		7034354712329	FILTER HEPA WDE30	-	188,00
83070110		7034354712343	SLANGE 3M WDE75 Ø40	9	286,00
83070111		7034354712350	VÅDMUNDSTYKKE M/SVABER WDE75	10	200,00
83070112		7034354712367	VÅDMUNDSTYKKE WDE75	11	190,00
83070113		7034354712374	FILTER HEPA H10 WDE75 A2	12	231,00
83070114		7034354712381	FORLÆNGER STÅL WDE75 A2	13	251,00
83070115		7034354712398	MØBELMUNDSTYKKE M/BØRSTE WDE75	7	49,00
83070116		7034354712404	MØBELMUNDSTYKKE MEDIUM WDE75	6	40,00
83070117		7034354712411	OVERGANG WDE75	14	32,00

STØVSUGERPOSER


Varenr.	TUN-nr.	EAN-nr.		Pris:
83070118	1884436	7034354713401	STØVPOSER SYNTETISK FOR WDE30 A5	268,00
83070119	1884437	7034354713418	STØVPOSER SYNTETISK FOR WDE75 A5	326,00

Hikoki Power Tools Denmark A/S

Lillebæltsvej 11, DK-6715 Esbjerg N

Tel: +45 75 14 32 00

E-mail: ordre@hikoki-powertools.dk

Hikoki-powertools.dk